SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA

ANEXA NR. 5
ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA nr. 186 din 28.10.2026
Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole și surse de finanțare

- mii lei -

Nr. crt. / Capitol bugetare	Denumire capitol - obiectiv - etichetare	Valoare an curent	surse de finanțare							
			Buget local	%	Credite externe	%	Credite interne	%	Buget FEN	%
			(02A)		(06B)		(07C)		(08D)	
I.	**TOTAL Cheltuieli investitii**	**48.268**	**48.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- verde	48.268	48.268	0	0	0	0	0	0	0
	- maro	0	0							
	- mixt	0	0							
	- neutru	0	0							
	- neetichetat	0	0							
66.10	**Total Sănătate:**	**48.268**	**48.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- verde	48.268	48.268	0	0	0	0	0	0	0
	- maro	0	0							
	- mixt	0	0							
	- neutru	0	0							
	- neetichetat	0	0							
1.	Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia	4.170	4.170	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	4.170	4.170							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
2.	Modernizarea Laboratorului de Anatomie Patologică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia	9.230	9.230	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	9.230	9.230							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
3.	Modernizarea infrastructurii Spitalului Județean de Urgență Slobozia cu echipamente pentru diagnosticarea și tratarea cancerului	24.881	24.881	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	24.881	24.881							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
4.	Dotarea laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia	4.977	4.977	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	4.977	4.977							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
5.	Sistem dezinfecție clorinare-clor lichid	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	12	12							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
6.	Sistem dezinfecție UV	39,50	39,50	0	0	0	0,0	0	0	0
	- verde	39,50	39,50							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
7.	Sistem UV dezinfecție bazin de stocare	8	8	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	8	8							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
8.	Sistem UV sterilizare apă	30,50	30,50	0	0	0	0,0	0	0	0
	- verde	30,50	30,50							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								

Nr. crt. / Capitol bugetare	Denumire capitol - obiectiv - etichetare	Valoare an curent	surse de finanțare							
			Buget local	%	Credite externe	%	Credite interne	%	Buget FEN	%
			(02A)		(06B)		(07C)		(08D)	
9.	Ușă aluminiu 1700x2040 +accesorii+instalare și montaj	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	5	5							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
10.	Ușă aluminiu 1550x2380 +accesorii+instalare și montaj	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	6	6							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
11.	Proiectare și execuție instalație electrică de prize pentru aparatura medicală și auxiliară în cadrul laboratorului de anatomie patologică	83	83	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	83	83							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
12.	Server	177	177	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	177	177							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
13.	Dispozitiv de solubizare, mixare și preparare a soluțiilor parenterale	365	365	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	365	365							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
14.	Brancard transport pacienți	66	66	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	66	66							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
15.	Monitor funcții vitale	726	726	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	726	726							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
16.	Stație centrală de monitorizare	114	114	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	114	114							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
17.	EKG 12 derivații	21	21	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	21	21							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
18.	Troliu de tratament	23	23	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	23	23							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
19.	Autoutilitară pentru transport pacienți dializați	280	280	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	280	280							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
20.	Lampă scialitică cu 1 cupola 1x160000 lux pe suport mobil	67	67	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	67	67							

Nr. crt. / Capitol bugetare	Denumire capitol - obiectiv - etichetare	Valoare an curent	surse de finanțare							
			Buget local	%	Credite externe	%	Credite interne	%	Buget FEN	%
			(02A)		(06B)		(07C)		(08D)	
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
21.	Mașină de spălat pardoseli	120	120	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	120	120							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
22.	Frigider mortuar cu 3 locuri și 3 uși frontale	138	138	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	138	138							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
23.	Masă autopsie din inox cu înălțime reglabilă și sistem de aspirație	508	508	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	508	508							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
24.	Trusă instrumentar post-mortem	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	5	5							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
25.	Trusă instrumentar autopsie	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	10	10							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
26.	Pompă îmbălsămare cu injecție și aspirație	38	38	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	38	38							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
27.	Monitor funcții vitale cu soft integrat EEG	68	68	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	68	68							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
28.	Infuzomat	8	8	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	8	8							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
29.	Injectomat	16	16	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	16	16							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
30.	Aparat de ultrasonografie doppler portabil propriu, cu sonde pentru examenul extracranian al arterelor cervicocerebrale și pentru examen doppler transcranian (cu posibilitate de monitorizare TCD) și sondă evaluare cardiacă	110	110	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	110	110							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
31.	Upgrade Ecograf Acuson Juniper	32	32	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	32	32							

Nr. crt. / Capitol bugetare	Denumire capitol - obiectiv - etichetare	Valoare an curent	surse de finanțare							
			Buget local	%	Credite externe	%	Credite interne	%	Buget FEN	%
			(02A)		(06B)		(07C)		(08D)	
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
32.	Ansa de tăiere bipolară, 2 tije de ghidare 24/26 FR	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	6	6							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
33.	Cablu bipolar de înaltă frecvență pentru Karl Storz Autocon III 400	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	2	2							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
34.	Electrod de coagulare bipolar ascuțit, 2 tije de ghidare 24/26 FR	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	6	6							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
35.	Electrod de coagulare bipolar capăt sferic, 2 tije de ghidare 24/26 FR	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	6	6							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
36.	Element de lucru bipolar Karl Storz	16	16	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	16	16							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
37.	KIT video cisto-uretroscop CMOS-VIEW Karl Storz	79	79	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	79	79							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
38.	Teaca interioară rotativă cu izolație ceramică pentru rezectoscop 26 FR	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	5	5							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
39.	Teaca pentru rezectoscop 26 FR	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	7	7							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
40.	Telescop Hopkins cu vedere antero-oblica 30 grade	18	18	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	18	18							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
41.	Uretero-reno-fibroscop flex-X25 Karl Storz	122	122	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	122	122							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
42.	Ecograf mobil cu sondă abdomen, sondă cord și sondă părți moi	360	360	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	360	360							
	- maro	0								

Nr. crt. / Capitol bugetare	Denumire capitol - obiectiv - etichetare	Valoare an curent	surse de finanțare							
			Buget local	%	Credite externe	%	Credite interne	%	Buget FEN	%
			(02A)		(06B)		(07C)		(08D)	
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
43.	Masă de lucru pentru echipament laborator 1200/600/800 mm	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	10	10							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
44.	Masă de lucru pentru echipament laborator 1600/600/800 mm	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	12	12							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
45.	Masă de lucru pentru echipament laborator 1400/600/800 mm	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	6	6							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
46.	Masă de lucru pentru echipament laborator 1400/600/870/200	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	6	6							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
47.	Masă de lucru pentru echipament laborator 1200/800/800 mm	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	10	10							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
48.	Masă de lucru pentru echipament laborator 1300/800/800 mm	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	6	6							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
49.	Analizor imunologie	8	8	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	8	8							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
50.	Ups 10 KVA	33	33	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	33	33							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
51.	Injectomat seringă automată	27	27	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	27	27							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
52.	Aspirator chirurgical de secreții	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	7	7							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
53.	Ups Server	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	12	12							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
54.	Upgrade Ecograf Acuson Juniper	80	80	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	80	80							

Nr. crt. / Capitol bugetare	Denumire capitol - obiectiv - etichetare	Valoare an curent	surse de finanțare							
			Buget local	%	Credite externe	%	Credite interne	%	Buget FEN	%
			(02A)		(06B)		(07C)		(08D)	
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
55.	Upgrade Ecograf Vivid S70 N	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	30	30							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
56.	Sistem supraveghere video	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	30	30							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
57.	Sistem telecomunicații	113	113	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	113	113							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
58.	Proiectare și execuție lucrări în vederea implementării măsurilor compensatorii necesare obținerii Autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul "Reabilitarea , modernizarea și dotarea Ambulatorului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"	610	610	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	610	610							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
59.	Aparat de testare auditivă nou-născuți	37	37	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	37	37							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								
60.	Amenajare spatiu aparat CT din ambulatoriu SJU Slobozia	270	270	0	0	0	0	0	0	0
	- verde	270	270							
	- maro	0								
	- mixt	0								
	- neutru	0								
	- neetichetat	0								

Legendă:

verde - impact favorabil pe termen scurt/ impact favorabil / impact foarte favorabil asupra obiectivelor de mediu

maro - impact nefavorabil / impact neutru sau lipsa informațiilor relevante pentru evaluare

mixt - combinație între culoarea verde și culoarea maro

neutru - impact neutru sau lipsa informațiilor relevante pentru evaluare

neetichetat - impactul asupra mediului nu poate fi evaluat corect sau nu se poate ajunge la un consens